McGOVERN
Crane Hire & Contract Lifting
THE SPECIALISTS IN CRANE HIRE AND CONTRACT LIFTING
Tel: 0115 9444 266 - Email: sales@mcgoverncranehire.co.uk - Web: www.mcgoverncranehire.co.uk

AC250-5 Data sheet





70,2 t					8,40 m x 8,86 m						360°							ISO
									(m)									
12,8*	12,8	16,9	21,0	25,1	29,2	33,3	37,4	41,5	45,6	49,5	53,6	57,9	62,0	66,1	70,2	78,0	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	250,0 **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	130,0	130,0	130,0	130,0	112,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	128,0	128,0	127,5	128,5	112,5	88,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	113,0	112,0	111,5	111,5	111,0	85,7	70,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	98,7	98,7	99,0	98,6	99,0	85,1	69,5	55,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	89,0	88,3	88,4	88,7	88,4	83,0	68,3	54,6	44,8	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	80,3	79,6	79,7	80,1	79,7	78,6	67,1	53,5	42,9	38,2	-	-	-	-	-	-	-	8
9	67,6	67,6	72,4	72,8	72,4	71,6	65,8	52,3	41,9	37,6	32,5	-	-	-	-	-	-	9
10	43,3	43,3	65,5	65,3	64,8	64,8	64,6	50,8	40,9	36,7	32,1	-	-	-	-	-	-	10
12	-	-	53,8	53,6	53,0	53,7	52,9	47,3	38,2	34,1	30,6	27,5	23,2	-	-	-	-	12
14	-	-	37,8	44,6	45,2	44,7	43,8	43,1	35,2	30,3	27,7	25,7	22,7	18,9	-	-	-	14
16	-	-	-	37,9	38,5	37,9	37,1	37,9	32,2	27,1	25,0	23,5	21,5	18,5	15,6	-	-	16
18	-	-	-	27,1	33,3	32,8	33,4	32,7	29,5	24,3	22,6	21,4	20,0	17,4	14,9	13,1	-	18
20	-	-	-	-	29,2	28,6	29,3	28,5	27,2	21,9	20,4	19,4	18,4	16,1	13,9	12,2	8,9	20
22	-	-	-	-	20,7	26,2	25,6	24,6	25,3	20,0	18,4	17,8	16,8	15,0	13,0	11,4	8,7	22
24	-	-	-	-	-	23,0	22,4	22,0	22,2	18,3	16,6	16,2	15,4	14,0	12,2	10,7	8,5	24
26	-	-	-	-	-	17,0	19,8	20,5	19,6	16,7	15,2	14,7	14,1	13,0	11,5	10,0	8,3	26
28	-	-	-	-	-	5,5	18,0	18,3	17,5	15,4	14,0	13,4	12,9	12,1	10,9	9,4	8,1	28
30	-	-	-	-	-	-	13,9	16,5	15,6	14,2	12,9	12,3	11,8	11,2	10,3	9,0	7,8	30
32	-	-	-	-	-	-	5,4	14,9	14,1	13,1	12,0	11,2	10,9	10,4	9,8	8,5	7,4	32
34	-	-	-	-	-	-	-	11,5	12,7	12,1	11,1	10,4	10,0	9,6	9,2	8,1	7,1	34
36	-	-	-	-	-	-	-	3,9	11,5	11,1	10,3	9,6	9,2	8,9	8,6	7,6	6,8	36
38	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	10,5	9,6	9,0	8,5	8,2	8,1	7,3	6,4	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	10,0	8,9	8,4	7,9	7,6	7,5	6,9	6,1	40
42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	8,0	7,8	7,4	7,0	7,0	6,5	5,8	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	7,3	6,9	6,6	6,4	6,2	5,5	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,7	6,4	6,1	5,9	5,9	5,1	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	6,0	5,7	5,5	5,6	4,8	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,6	5,4	5,2	5,2	4,5	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,6	4,7	4,7	4,5	3,9	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	4,2	3,8	3,3	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,2	2,7	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	2,2	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	70
1) 20,8	20,8	15,3	12,0	9,5	7,5	6,2	4,8	3,9	3,0	2,4	1,5	-	-	-	-	-	1)	

McGOVERN
Crane Hire & Contract Lifting
THE SPECIALISTS IN CRANE HIRE AND CONTRACT LIFTING
Tel: 0115 9444 266 - Email: sales@mcgoverncranehire.co.uk - Web: www.mcgoverncranehire.co.uk

AC250-5 Data sheet

51,6 t	8,40 m x 8,86 m	360° / Max.*	ISO

	360° 12,8m	Max. 12,8m	360° 16,9m	Max. 16,9m	360° 21,0m	Max. 21,0m	360° 25,1m	Max. 25,1m	360° 29,2m	Max. 29,2m	360° 33,3m	Max. 33,3m	360° 37,4m	Max. 37,4m	360° 41,5m	Max. 41,5m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	112,5	112,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	127,5	128,0	127,0	127,5	127,0	128,5	112,5	112,5	88,3	88,3	-	-	-	-	-	-	4
5	111,0	112,0	111,0	111,5	110,5	111,5	111,0	111,0	85,7	85,7	70,3	70,3	-	-	-	-	5
6	98,0	98,7	98,0	99,0	98,2	98,6	98,0	99,0	85,1	85,1	69,5	69,5	55,7	55,7	-	-	6
7	87,4	87,6	87,5	87,7	87,9	88,1	87,5	87,5	83,0	83,0	68,3	68,3	54,6	54,6	44,8	44,8	7
8	76,5	76,5	77,1	77,1	76,9	76,9	76,4	76,4	75,5	75,5	67,1	67,1	53,5	53,5	42,9	42,9	8
9	67,5	67,5	68,1	68,1	67,9	67,9	67,4	67,4	68,1	68,1	65,8	65,8	52,3	52,3	41,9	41,9	9
10	43,3	43,3	60,1	60,1	60,0	60,0	59,4	59,4	60,2	60,2	59,3	59,3	50,8	50,8	40,9	40,9	10
12	-	-	48,4	48,4	48,2	48,2	48,9	48,9	48,4	48,4	47,5	47,5	47,3	47,3	38,2	38,2	12
14	-	-	36,6	37,8	40,0	40,0	40,0	40,6	39,3	40,0	39,9	39,9	39,2	40,0	35,2	35,2	14
16	-	-	-	-	32,7	34,7	32,4	34,4	33,3	33,9	32,7	34,6	31,6	33,8	32,2	32,2	16
18	-	-	-	-	24,5	27,1	27,2	29,7	27,8	30,4	27,1	29,9	27,4	29,1	27,0	29,5	18
20	-	-	-	-	-	-	24,0	26,0	23,6	26,6	23,4	26,1	23,8	25,3	22,8	26,0	20
22	-	-	-	-	-	-	20,0	20,6	20,4	23,6	21,1	23,1	20,5	23,5	19,6	22,9	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3	21,1	18,5	20,5	17,9	21,1	17,0	20,4	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	16,8	17,0	16,4	18,9	15,7	19,0	15,3	18,2	26
28	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	14,6	17,8	13,9	17,2	13,5	16,4	28
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	13,9	12,4	15,6	12,2	14,8	30
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,4	11,2	14,3	11,0	13,5	32
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	11,5	10,5	12,3	34
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,9	9,6	11,2	36
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	10,1	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8	3,8	40
1)	20,8	20,8	15,3	15,3	12,0	12,0	9,5	9,5	7,5	7,5	6,2	6,2	4,8	4,8	3,9	3,9	1)

	360° 45,6m	Max. 45,6m	360° 49,5m	Max. 49,5m	360° 53,6m	Max. 53,6m	360° 57,9m	Max. 57,9m	360° 62,0m	Max. 62,0m	360° 66,1m	Max. 66,1m	360° 70,2m	Max. 70,2m	360° 78,0m	Max. 78,0m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
8	38,2	38,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	37,6	37,6	32,5	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	36,7	36,7	32,1	32,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	34,1	34,1	30,6	30,6	27,5	27,5	23,2	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	30,3	30,3	27,7	27,7	25,7	25,7	22,7	22,7	18,9	18,9	-	-	-	-	-	-	14
16	27,1	27,1	25,0	25,0	23,5	23,5	21,5	21,5	18,5	18,5	15,6	15,6	-	-	-	-	16
18	24,3	24,3	22,6	22,6	21,4	21,4	20,0	20,0	17,4	17,4	14,9	14,9	13,1	13,1	-	-	18
20	21,9	21,9	20,4	20,4	19,4	19,4	18,4	18,4	16,1	16,1	13,9	13,9	12,2	12,2	8,9	8,9	20
22	19,3	20,0	18,4	18,4	17,8	17,8	16,8	16,8	15,0	15,0	13,0	13,0	11,4	11,4	8,7	8,7	22
24	16,7	18,3	16,5	16,6	16,2	16,2	15,4	15,4	14,0	14,0	12,2	12,2	10,7	10,7	8,5	8,5	24
26	14,5	16,7	14,5	15,2	14,2	14,7	14,1	14,1	13,0	13,0	11,5	11,5	10,0	10,0	8,3	8,3	26
28	13,2	15,4	12,7	14,0	12,9	13,4	12,5	12,9	12,1	12,1	10,9	10,9	9,4	9,4	8,1	8,1	28
30	12,2	14,2	11,1	12,9	11,3	12,3	11,4	11,8	11,2	11,2	10,3	10,3	9,0	9,0	7,8	7,8	30
32	10,9	13,1	10,1	12,0	9,9	11,2	10,2	10,9	9,9	10,4	9,8	9,8	8,5	8,5	7,4	7,4	32
34	9,7	12,1	9,3	11,1	9,0	10,4	9,0	10,0	8,9	9,6	9,0	9,2	8,1	8,1	7,1	7,1	34
36	8,8	10,9	8,4	10,3	8,4	9,6	8,0	9,2	8,4	8,9	8,0	8,6	7,6	7,6	6,8	6,8	36
38	7,9	10,5	7,5	9,6	7,7	9,0	7,4	8,5	7,5	8,2	7,0	8,1	7,3	7,3	6,4	6,4	38
40	7,1	9,9	7,2	8,9	6,9	8,4	6,9	7,9	6,6	7,6	6,7	7,5	6,6	6,9	6,1	6,1	40
42	6,6	8,9	6,6	8,0	6,2	7,8	6,4	7,4	6,1	7,0	6,3	7,0	5,9	6,5	5,8	5,8	42
44	-	-	5,9	7,3	5,8	7,3	5,9	6,9	5,9	6,6	5,6	6,4	5,2	6,2	5,1	5,5	44
46	-	-	5,4	6,7	5,4	6,7	5,3	6,4	5,4	6,1	5,0	5,9	4,6	5,9	4,5	5,1	46
48	-	-	-	-	5,1	6,0	5,0	6,0	5,1	5,7	4,5	5,5	4,0	5,6	4,0	4,8	48
50	-	-	-	-	4,6	5,5	4,7	5,6	4,6	5,4	4,0	5,2	3,5	5,2	3,5	4,5	50
54	-	-	-	-	-	-	4,1	4,6	3,7	4,7	3,1	4,7	2,7	4,5	2,6	3,9	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	4,3	2,6	4,2	1,9	3,8	1,8	3,3	58
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2	-	2,2	66
	3,0	3,0	2,4	2,4	1,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1)

McGOVERN
Crane Hire & Contract Lifting
THE SPECIALISTS IN CRANE HIRE AND CONTRACT LIFTING
Tel: 0115 9444 266 - Email: sales@mcgoverncranehire.co.uk - Web: www.mcgoverncranehire.co.uk

AC250-5 Data sheet

18,7 t | **8,40 m x 8,86 m** | **360° / Max.*** | **ISO**

	360° 12,8m	Max. 12,8m	360° 16,9m	Max. 16,9m	360° 21,0m	Max. 21,0m	360° 25,1m	Max. 25,1m	360° 29,2m	Max. 29,2m	360° 33,3m	Max. 33,3m	360° 37,4m	Max. 37,4m	360° 41,5m	Max. 41,5m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	112,5	112,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	125,0	128,0	125,5	127,5	125,0	128,5	112,5	112,5	88,3	88,3	-	-	-	-	-	-	4
5	107,5	107,6	107,5	107,7	108,0	108,2	107,5	107,6	85,7	85,7	70,3	70,3	-	-	-	-	5
6	89,3	89,3	90,1	90,1	89,9	89,9	85,0	89,2	80,1	85,1	69,5	69,5	55,7	55,7	-	-	6
7	74,3	74,3	75,0	75,0	73,1	74,8	69,6	74,2	64,3	75,0	60,7	68,3	54,6	54,6	44,8	44,8	7
8	60,3	63,3	61,6	63,9	60,0	63,8	57,3	64,6	53,4	64,0	51,7	63,0	47,3	53,5	42,9	42,9	8
9	47,6	54,9	49,6	55,5	50,0	55,3	48,3	56,1	47,2	55,5	44,1	54,6	43,4	52,3	39,9	41,9	9
10	38,9	43,3	40,7	48,9	41,0	49,7	41,9	49,4	40,8	48,9	39,2	49,7	37,8	48,8	35,6	40,9	10
12	-	-	29,9	39,6	30,7	39,8	30,7	39,6	31,5	40,4	31,4	39,8	29,3	39,0	28,0	38,2	12
14	-	-	23,1	31,9	23,3	32,9	24,6	33,0	24,4	33,4	24,0	32,9	23,7	33,3	22,3	32,5	14
16	-	-	-	-	19,1	27,8	19,5	28,6	19,4	28,3	18,9	27,8	18,6	28,4	18,7	26,8	16
18	-	-	-	-	15,6	24,0	15,9	24,6	15,7	24,3	15,3	25,0	15,9	24,5	15,4	22,6	18
20	-	-	-	-	-	-	13,2	21,5	13,1	21,2	13,5	21,9	13,4	21,3	13,0	19,9	20
22	-	-	-	-	-	-	11,2	18,4	11,3	19,4	11,7	18,9	11,3	18,1	10,9	17,0	22
24	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	16,5	10,0	16,0	9,6	15,3	9,6	15,0	24
26	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	14,2	8,7	13,7	8,2	13,0	8,6	12,9	26
28	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5,5	7,5	11,9	7,6	11,6	7,4	11,9	28
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	10,4	6,8	10,7	6,4	10,4	30
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,4	6,0	9,7	5,7	9,0	32
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	8,7	5,3	7,9	34
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,9	4,6	7,1	36
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	6,6	38
40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	3,8	40
1)	20,8	20,8	15,3	15,3	12,0	12,0	9,5	9,5	7,5	7,5	6,2	6,2	4,8	4,8	3,9	3,9	1)

	360° 45,6m	Max. 45,6m	360° 49,5m	Max. 49,5m	360° 53,6m	Max. 53,6m	360° 57,9m	Max. 57,9m	360° 62,0m	Max. 62,0m	360° 66,1m	Max. 66,1m	360° 70,2m	Max. 70,2m	360° 78,0m	Max. 78,0m	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
8	38,2	38,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	37,6	37,6	32,5	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	33,3	36,7	31,2	32,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	26,4	34,1	25,6	30,6	23,6	27,5	22,2	23,2	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	21,8	30,3	20,5	27,7	20,2	25,7	18,5	22,7	17,5	18,9	-	-	-	-	-	-	14
16	17,8	25,1	17,6	23,9	16,5	22,5	15,4	21,5	15,2	18,5	14,2	15,6	-	-	-	-	16
18	15,4	21,1	14,7	20,1	13,8	19,6	13,9	18,3	12,8	17,4	12,8	14,9	11,9	13,1	-	-	18
20	12,7	18,7	12,6	17,4	12,5	16,7	11,7	16,3	11,7	15,5	10,7	13,9	9,9	12,2	8,9	8,9	20
22	11,0	16,3	11,0	15,7	10,6	14,5	10,6	14,1	10,1	13,2	9,7	13,0	8,3	11,4	7,8	8,7	22
24	9,6	14,4	9,3	13,7	9,4	13,4	9,3	12,1	8,8	11,9	8,3	11,4	6,9	10,7	6,4	8,5	24
26	8,2	12,8	8,2	11,9	8,4	11,8	7,9	10,7	7,9	10,7	7,0	9,8	5,7	10,0	5,2	8,3	26
28	7,3	11,1	7,5	10,8	7,1	10,3	7,2	10,0	6,7	9,3	5,9	9,3	4,7	8,7	4,1	8,1	28
30	6,7	9,5	6,4	9,8	6,3	9,0	6,2	9,2	5,7	8,4	5,0	8,3	3,8	7,7	3,3	7,1	30
32	5,8	8,5	5,6	8,5	5,7	8,4	5,3	8,1	4,8	7,9	4,2	7,3	3,0	7,0	2,5	6,1	32
34	5,1	7,8	5,0	7,4	4,9	7,7	4,5	7,3	4,1	7,4	3,5	6,7	2,3	6,1	1,9	5,2	34
36	4,4	7,3	4,6	6,9	4,2	6,7	3,9	6,7	3,4	6,6	2,9	6,2	1,7	5,3	1,3	4,4	36
38	3,9	6,4	4,0	6,3	3,7	6,0	3,3	6,3	2,9	5,9	2,4	5,4	1,2	4,5	-	3,6	38
40	3,4	5,7	3,5	5,6	3,1	5,7	2,8	5,5	2,3	5,2	1,8	4,8	-	3,8	-	3,0	40
42	2,9	5,2	3,0	5,1	2,7	5,3	2,3	4,8	1,9	4,9	1,4	4,1	-	3,3	-	2,5	42
44	-	-	2,6	4,7	2,3	4,7	1,9	4,3	1,5	4,3	-	3,6	-	2,8	-	2,0	44
46	-	-	2,3	4,4	1,9	4,2	1,5	4,0	1,1	3,8	-	3,2	-	2,3	-	1,6	46
48	-	-	-	-	1,6	3,7	1,2	3,7	-	3,3	-	2,7	-	1,9	-	1,2	48
50	-	-	-	-	1,3	3,3	-	3,3	-	2,8	-	2,3	-	1,6	-	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	2,6	-	2,1	-	1,6	-	-	-	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	58
	2,8	3,0	2,1	2,4	1,2	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1)